



1. OPIS PRODUKTU

SANO PROTECT 15 - skoncentrowany płyn dezynfekcyjny do stosowania w obszarze weterynaryjnym. Przeznaczony do utrzymania higieny w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Do stosowania do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych powierzchni w oborach, chlewniach, kurnikach, wylęgarniach, itp.

Przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, urządzeń, wyposażenia, środków transportu na fermach hodowlanych. Do zastosowania na matach dezynfekcyjnych i nieckach przejazdowych. Do dezynfekcji pieczarek między cyklami hodowlanymi oraz pustych szklarni, tuneli ogrodniczych i urządzeń poza cyklami hodowlanymi roślin.

Substancje aktywne preparatu bardzo łatwo wnikają we wszelkie szczeliny i pory na dezynfekowanych powierzchniach. Może być użyty poprzez zamaczanie, natrysk, zamgławianie. Nie powoduje korozji. Działa biobójczo również w obszarze weterynaryjnym w warunkach pełnego zabrudzenia organicznego. Badanie wg normy PN-EN 14675:2015-06 wykazało skuteczne działanie preparatu przeciwko wirusowi ptasiej grypy H5N1 oraz wirusowi afrykańskiego pomoru świń ASF.

Preparat posiada pozwolenie nr 8896/22 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

- ✓ Zawiera mieszaninę skutecznych nieutleniających biocydów
- ✓ Posiada działanie biobójcze również wobec obecności wysokiego zanieczyszczenia organicznego
- ✓ Wszechstronne zastosowanie za pomocą oprysku, pianowania lub zamgławiania
- ✓ Wysokie właściwości penetracyjne
- ✓ Niekorozyjny dla wszelkich powierzchni



2. SPECYFIKACJA FIZYKO-CHEMICZNA

SUBSTANCJE AKTYWNE:	- alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) (CAS: 68424-85-1): 15g/100g - 1,5-pentanediał (Aldehyd glutarowy) (CAS: 111-30-8): 12g/100g - chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC) (CAS: 7173-51-5): 5g/100g
WYGLĄD:	klarowna, bezbarwna ciecz
GĘSTOŚĆ w 20°C:	1,030 g/cm ³
pH w 20°C, 1%:	5,0

3. STOSOWANIE

Przed etapem dezynfekcji powierzchnie należy najpierw dokładnie umyć.

Dezynfekcja za pomocą oprysku lub pianowania w stężeniach:

- 0,5 % na powierzchniach metalowych wolnych od pozostałości organicznych
- 1,0 % na powierzchniach porowatych i zanieczyszczonych

Rekomendowane zużycie roztworu 0,25-0,30 L na 1m² powierzchni.

Efektywny czas działania - 30 minut. Dezynfekowane pomieszczenia przewietrzyć. Zwierzęta można wprowadzić po 3 - 4 godzinach.

Dezynfekcja za pomocą zamgławiania:

- stosować 1L SANO PROTECT 15 + 3L wody na 1000m³ powierzchni

4. SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCYJNA

Skuteczność biobójcza SANO DES PRO została potwierdzona zgodnie z obowiązującymi i akceptowanymi przez URPLiWB normami badań:

PN-EN13697 bakterie i grzyby w warunkach brudnych (*Salmonella Infantis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*, *Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis*)

PN-EN14349 bakterie w warunkach brudnych (*Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus hauseri*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*)

PN-EN16437 bakterie w warunkach brudnych (*Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Staphylococcus aureus*, *Proteus hauseri*)

PN-EN16438 grzyby w warunkach brudnych (*Aspergillus brasiliensis*, *Candida albicans*)

PN-EN 14675:2015-06 potwierdzająca skuteczność przeciw wirusowi ptasiej grypy H5N1 oraz wirusowi ASF (szczepy PRRSV RVB-0209, *Vaccinia virus strain Elstree ATCC VR-1549*)





5. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, wentylowanym miejscu. Po użyciu przechowywać pojemnik zamknięty. Odpady produktu oraz opakowania zanieczyszczone produktem oddawać wyłącznie do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zagospodarowania odpadów. Unikać zrzutów do środowiska. Odpad niebezpieczny.

6. ZWROTY BEZPIECZEŃSTWA

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu

H317 Może powodować reakcje alergiczne skóry

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H334 Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338+P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P302+P352+P312+P321 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.

P301+P330+P331+P310 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zawiera: Aldehyd glutarowy, chlorek didecyldimetyloamonium, chlorek dimetylobenzalkonium.

Szczegółowych informacji w zakresie stosowania produktu dostarczą Państwu nasi doradcy.

Treści nie ujęte kartą techniczną znajdują się w karcie charakterystyki produktu oraz etykiecie. Przed użyciem produktu należy bezwzględnie zapoznać się z wymienionymi dokumentami.

